PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION S/FIL QUADRIVE TPC 18/4-BASIC

FESTOOL

Tarifs valables le 19/11/2026
http://backoffice.qama.staging.paas.pegase.tech/perceuse-visseuse-a-percussion-s-fil-quadrive-tpc-18-4-basic-p70237

45 000 références dont 30 000 disponibles en stock
Livraison offerte dès 79€ HT d'achat
Toute commande passée avant 15h est expédiée le jour même
Un service client toujours à votre écoute

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION S/FIL QUADRIVE TPC 18/4-BASIC

FESTOOL

Puissante, polyvalente, avec 4 vitesses pour couvrir tous les cas de figure. Avec le meilleur concept de changement de vitesse que vous n'ayez jamais utilisé. Qu'il s'agisse de bois ou de métal, ou encore de maçonnerie grâce à la frappe axiale activable : la TPC est d'une résistance à toute épreuve et dispose, grâce à son moteur EC-TEC sans charbons, d'une force et d'une endurance extrêmes. De nombreux embouts, combinés à des accessoires parfaitement adaptés, font de la QUADRIVE une perceuse-visseuse à percussion sans égal avec de larges possibilités d'utilisation. Et qu'en est-il du risque de torsion dangereuse du poignet en cas de blocage soudain de l'outil installé ? Notre système intelligent KickbackStop réduit ce risque à un minimum. Jugez par vous-même : la meilleure perceuse-visseuse à percussion jamais fabriquée par Festool !

Principales utilisations

Réalisation de structures en bois, de cadres

Montage de portes et de fenêtres

Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique

Vissage dans le bois jusqu'à 10x300 mm

Perçage dans le bois jusqu'à 70 mm avec des forets Forstner

Perçage à percussion dans la brique ou la maçonnerie

Caractéristiques techniques :

Tension de la batterie (tension nominale) : 18 V

Vitesses : 4

Rotation à vide position 1/2 : 0 - 500/0 - 800 min?¹

Vitesse de rotation à vide position 3/4 : 0 - 2350/0 - 3600 min?¹

Fréquence de frappes max. : 57?600,00 min?¹

Ø de perçage bois/acier : 70/13 mm

Diamètre de perçage dans les ouvrages de maçonnerie (tuiles) : 10,00 mm

Réglage de la vitesse position 1/2 : 2 - 20/2 - 20 Nm

Couple max. bois/acier : 50/75 Nm

Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm

Poids du produit sans accessoires : 1,20 kg

Poids de transport incluant les accessoires : 4,22 kg

Type d'alimentation : Batterie

Valeurs de bruit et de vibrations

45 000 références dont 30 000 disponibles en stock
Livraison offerte dès 79€ HT d'achat
Toute commande passée avant 15h est expédiée le jour même
Un service client toujours à votre écoute

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION S/FIL QUADRIVE TPC 18/4-BASIC

FESTOOL

Perçage dans le métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah : 3,00 m/s²

Perçage dans le métal: Série de normes EN

2.16.1.2

45 000 références dont 30 000 disponibles en stock
Livraison offerte dès 79€ HT d'achat
Toute commande passée avant 15h est expédiée le jour même
Un service client toujours à votre écoute

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION S/FIL QUADRIVE TPC 18/4-BASIC

FESTOOL

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE
725 05750 60400	l'unité

45 000 références dont 30 000 disponibles en stock
Livraison offerte dès 79€ HT d'achat
Toute commande passée avant 15h est expédiée le jour même
Un service client toujours à votre écoute

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION S/FIL QUADRIVE TPC 18/4-BASIC

FESTOOL

45 000 références dont 30 000 disponibles en stock
Livraison offerte dès 79€ HT d'achat
Toute commande passée avant 15h est expédiée le jour même
Un service client toujours à votre écoute